
小明 C015FCB-X3 智能投影仪

快速入门指南


产品外观



提示

- 请勿在散热孔附近20cm内放置物体。
- 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。
- 本产品的型号核准代码及安全信息显示在产品底部。
- 建议使用该产品配备的电源线
- 为确保自动对焦与全向校正功能正常，请保持摄像头无遮蔽物且维持洁净。

端口



① 耳机插口　② USB端口　③ HDMI信号输入端口

遥控器



- 电源键：关机状态下，按一下可开机；开机状态下，短按弹出关机菜单；长按关机。
- 语音键：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制。
- 启动台键：短按调出设置菜单，长按触发自动对焦。
- 导航键：上、下、左、右移动，中间按键确认。
- 主页键：返回主页。
- 返回键：返回上一级菜单。
- 菜单键：短按打开当前应用菜单，长按调出设置菜单。
- 音量键：增加音量；减小音量。
- 遥控器配对：靠近投影仪（20cm内），同时按住主页键与菜单键进行配对。

提示

- 用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池
- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。
- 建议遥控器最佳使用距离5米内。
- 遥控器示意图仅供参考，不同区域使用的遥控器外观或丝印可能会有差异。

自动对焦

本产品支持自动对焦以及手动对焦。
方法一：移动投影仪，画面会自动进行对焦。
方法二：长按遥控器上的启动台键，可快速进入自动对焦。
方法三：短按遥控器上的启动台键，进入设置>常用，选择自动对焦，可触发自动对焦，自动对焦完成后可按遥控器左右键进行微调。



提示

- 界面会不定时更新，界面样式请以实际显示为准。
- 如关闭该功能，进入设置>投影>对焦设置>位移自动对焦可以进行设置。该功能默认开启。

手动对焦

方法一：自动对焦完成后可根据提示，跳转手动对焦，按遥控器左右键进行微调。
方法二：短按遥控器上的启动台键，进入设置>投影>手动对焦可以单独调出手动对焦进行画面调整。



提示

- 界面会不定时更新，界面样式请以实际显示为准。

自动梯形

方法一：移动投影仪，画面自动梯形。
方法二：短按遥控器上的启动台键，进入设置>常用，按自动梯形可以快速自动梯形。



提示

- 界面会不定时更新，界面样式请以实际显示为准。
- 如关闭该功能，进入设置>投影>校正设置>位移自动梯形可以进行设置。该功能默认开启，设备发生位移后也能保持画面方正。

手动梯形

短按遥控器上的启动台键 进入智能导航，设置>投影设置>四点校正界面，选择四点校正，进入梯形调整界面，按方向键可直接进行角点的调整，按确认键切换角点。



自动避障


1. 自动避障功能可以在自动梯形校正时，自动识别投影区域障碍物，并避开障碍物，使画面完整无遮挡。根据障碍物的位置、大小不同，画面可能会缩小。
2. 自动避障功能默认关闭，可以通过短按遥控器上的启动台键，进入系统设置，**投影>校正设置>智能自动避障**，控制功能的开启/关闭。
* 障碍物复杂度对该功能准确度有一定的影响。

自动入幕

画面自动入幕功能可以在自动梯形校正时，自动识别幕布（幕布需另行购买，并使投影画面完全覆盖幕布边界），自动使画面与幕布四个边对齐。画面自动入幕功能默认关闭，可以通过短按遥控器上的启动台键，进入系统设置，**投影>校正设置>智能自动入幕**，控制功能的开启/关闭。
* 使用四边深色边框屏幕可提高自动幕布对齐准确度。

语音控制

遥控器语音：
按住遥控器语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制。



无线投屏

按下遥控器启动台键，选择常用>无线投屏，使用相应的投屏设备进行投屏。可以支持安卓/iOS设备投屏以及各种移动端视频应用内置投屏功能。



安卓设备　iOS设备　移动端视频应用

网络连接

按下遥控器启动台键，选择网络>无线网络，选择需要连接的无线网络名称，输入网络密码，等待连接成功.

米家互联

1. 安装手机端米家App
扫码下方二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家App。
2. 绑定投影仪
按下遥控器启动台键 互联>米家，按照页面提示，进行登陆和绑定操作。
3. 完成以上操作后，即可使用米家App控制投影仪、生态互联、智能场景联动等功能。

下载米家 App 获取更多智能体验

米家认证

关于“已接入米家”
“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联　已接入 米家APP　支持 超级小爱控制

产品认证

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE　Bluetooth®

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等词汇、HDMI 商业外观及HDMI 标识均为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。

本产品最大光辐射符合RG1 GB/T 30117.5-2019。
请勿直视光束。

低蓝光认证

本产品是通过SGS认证的低蓝光产品，通过调整显示色温来过滤和减少显示光谱中415-455nm波长的蓝光，从而有效降低蓝光对人眼的影响。
温馨提示：本产品护眼模式为低蓝光模式。进入护眼模式操作如下：系统设置→图像→图像模式→护眼模式。为了眼部健康，建议在使用2小时后至少休息15分钟，或者眺望远方、做眼保健操等。

SGS Performance Tested Low Blue Light 低蓝光

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）
电源线组件/电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。

圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

安全须知

1. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
2. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
3. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池、严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，以上操作可能会导致爆炸。
4. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
5. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。如果电池可能已被吞食，立即寻求医疗救助。
6. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
7. 让儿童远离新的和使用过的电池。
8. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

服务热线：400-678-0708
委　托　方：峰米（重庆）创新科技有限公司
制　造　商：广州瑞格尔电子有限公司
地　　址：广州市花都区瑞香路3号之一101房，102房

分享100%有礼

晒小明投影开箱体验 送定制小明IP帆布包！



小明定制帆布包

IP头像，新颖突出，颜色搭配，极具特色，你的朝气与活泼凸显得淋漓尽致。
大容量，超能装。装小明投影、支架、玩偶等各种小物件，走哪儿都方便。



两个版本随机发

领取步骤

STEP 1

将开箱体验或使用感受**（配上投影相关图或视频哦）**
分享到以下任一平台

微博　抖音　B站　小红书

STEP 2

扫描关注**[小明投影]**官方微信公众号，
回复**[分享]**根据提示验证信息领取礼品。

温馨提示

1. 建议投影画面在暗光环境下拍摄，避免强光影响投影画面效果
2. 每位用户限参与一次。
3. 内容为人工审核登记，请耐心等待哦。



保修凭证

产品型号		SN	
用户姓名		联系电话	
用户地址			
购买日期		发票号码	
购买渠道			

一、保修期限

1. 电商渠道购买：三包有效期从收货次日计算，7天包退（质量问题&无理由但不影响二次销售），30天包换（质量问题），整机保修一年，订单签收记录和购买发票作为有效凭证，需妥善保管。
2. 实体店购买：三包有效期从购买之日计算，7天包退（质量问题），30天包换（质量问题），整机保修一年，购买发票作为有效凭证，需妥善保管。如无法提供购买发票，按照生产日期顺延60天起计算保修期。

温馨提示：

-退换货需要使用原包装，如包装丢失或破损需要自费购买，为了避免您的损失，建议保留30天以上。
-如退货，请保证商品包装为出售时的原装，配件、说明书及三包凭证齐全。
-7天无理由退货需用户承担物流费用。

二、保修政策

产品	保修内容	保修范围	保修期限
小明Q5 Neo Plus 智能投影仪	整机	主机及本身构成部品	1年
	附件	遥控器及电源线	1年

三、非保修条例

1. 任何非峰米生产的产品及配件；
2. 已超出三包有效期限；
3. 超出7天无理由退货期限后，经检测产品无质量问题；
4. 未经峰米授权的拆箱、安装、维修、改动，以及用户自己的误用、碰撞、划擦进液等操作，造成的产品质量问题；
5. 撕毁或涂改标贴、机器序号、防伪标记的，三包凭证的型号及序列号与产品不符或涂改的产品变动；
6. 因不可抗拒力造成的损坏；
7. 使用环境及方式不符合产品说明书的表述造成的损坏；
8. 其他依法不应享受保修的情况。

温馨提示：

-请联系峰米官方客服热线处理售后事宜，非峰米授权的服务及配件造成产品损坏，不属于峰米产品质量问题，您将无法享受峰米公司的售后服务。

工艺要求：

1. 157g双铜纸，双面CMYK印刷，过哑光油
2. 尺寸：320X230毫米，最大公差 ± 0.5毫米
3. 模切后，对折 （对折后尺寸160X230毫米）