米家智能杀菌足浴器使用说明书

⚠警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 如果有水从器具中泄漏，则不能继续使用该器具。
- 产品维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待产品冷却至室温。
- 产品出现异常时应由我司指定维修网点的专业人员负责维护和维护后的检查，维修网点的人员使用专业的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表按照家用电器维修指南规定进行，并按我司制定的规程、维修指南或使用说明进行维修、记录并确认。
- 家用电器安装完毕后，应对电源和安装的家用电器进行检查和试运行。
- 维护后的家用电器应能安全使用。在必要的情况下，应对维护后的家用电器进行安全检查。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
- 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

⃠禁止

- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 如果正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用。如需使用请遵医嘱，且必须有专人陪同。
- 严禁使用尖锐的清洁工具对产品进行清洁，如硬质毛刷、钢丝球等。禁止将尖锐异物放入足浴桶内，避免内部软胶划伤。

- 产品清洁时，严禁使用强酸性（如洁厕灵、瓷砖清洁剂）或强碱性（如氢氧化钠、强力去污粉）清洗剂，以免损坏产品表面及内部组件。
- 足浴过程中，禁止直接添加任何酸性溶剂（如醋、柠檬汁）或碱性溶剂（如小苏打、未经验证的浴盐），以免腐蚀管路和加热系统。
- 严禁无水开启恒温杀菌功能，如不慎在无水时开启了上述功能，请立即关闭本产品。
- 为防止水温过高导致烫伤，确保加入热水的水温不超过54°C，否则将触发"E2"报警。
- 为避免控制面板进水，严禁将本产品浸入水中清洗或冲洗；严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 空腹、饱食、醉酒状态下及剧烈运动后严禁使用。
- 禁止更换电源线，必须使用本产品自带的电源线。
- 使用中严禁站立，避免摔倒。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业目的，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。
- 不使用时，请拔掉电源插头。插拔电源插头时严禁湿手操作。
- 严禁用电源线拉动产品。


⚠ 注意

- 本产品如有损坏的迹象，不可使用。
- 孕妇及儿童不宜使用，妇女在月经期间，不建议使用。
- 向本产品内加水前，请先检查排水盖是否关闭，防止有水流出。
- 本产品不可用于给动物取暖。
- 本产品出厂前在生产线进行加水老化检测时，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请注意保护本产品，防止碰撞损伤。
- 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入本产品内，使用后请清洗盆体。
- 使用过程中请保持本产品外部干燥。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使本产品处于待机状态。
- 请保护好电源线，使用前后请妥善放置电源线。
- 设定水温超过43°C时，需避免低温烫伤。
- 产品铭牌贴附在本产品底部。
- 请扫描说明书最后一页的二维码获取电子版说明书。
- 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。
- 每次使用完足浴器，请清洗擦干后再存放。
- 清洁足浴器（除控制面板以外区域）时，用湿布擦洗后再用干布擦干，请勿使用颗粒状或研磨洗涤剂。
- 产品不使用时，请存放于室内通风干燥处。


维护与保养

请定期清洁足浴器的过滤部件，具体步骤如下：


1. 逆时针旋转取下过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，用清水清洗过滤盖和过滤棉。





2. 将过滤棉装回过滤盖，将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起部位后顺时针将过滤盖拧入。




产品介绍









提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



❶ 待机键：轻触待机键，足浴器随即进入待机状态；待机状态下如无任何操作，产品将在5分钟后关机。

❷ 杀菌足浴键：产品支持杀菌恒温足浴和普通恒温足浴。开机状态下轻触“杀菌足浴”键打开杀菌恒温足浴，杀菌图标亮起，恒温足浴和杀菌同时开启；再次轻触“杀菌足浴”键关闭杀菌，杀菌图标熄灭，但恒温足浴仍然开启。
提示：开启杀菌功能时，盆底管路会产生紫外线。
本器具具有除菌功能，除菌率99.9%。数据是在足浴器加入10L菌液，开启恒温杀菌功能、设置水温48°C，运行60分钟试验条件下的检测结果，试验菌种分别为大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌。

❸ 按摩模式键：产品支持3挡自动按摩。在开机状态下，轻触“按摩模式”键，足浴器按以下顺序依次切换自动按摩模式：I挡、II挡、III挡，关闭按摩功能。

❹ “ - ”按键：开机时轻触“ - ”键可调低设定温度，每轻触一次“ - ”键设定温度减少1°C，最低支持35°C。当设定温度调节到35°C时，再轻触“ - ”键将关闭恒温足浴，如此时杀菌功能处于开启状态，则杀菌功能同步关闭。

❺ “ + ”按键：开机时轻触 “ + ”键可调高设定温度，每轻触一次 “ + ”键设定温度增加1°C，最高支持48°C。当设定温度调节到48°C时，再轻触 “ + ”键设定温度不再增加。


❻ 定时调节键：产品支持设定足浴定时时间。当杀菌恒温足浴或普通恒温足浴开启时轻触“定时调节”键，双8数码屏从显示足浴温度（“°C”常亮）切换为显示足浴定时时间（“分”常亮），随后每轻触一下“定时调节”键，足浴定时时间增加5分钟，最长支持60分钟，最短支持5分钟。（提示：当双8数码屏切换为足浴定时时间状态时，可通过 “ + ”、 “ - ”键调节定时时间，每轻触一次分别增加或减少5分钟。）

❼ 显示图标说明


图标	图标名称	出现场景
88	双8数码屏	1、产品开机后双8数码屏显示“--”。 2、当开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴时，双8数码屏显示当前足浴温度。轻触“-”或“+”键可切换显示设定温度；智能芯片会记忆最后一次设定的温度。 3、当按定时键时，双8数码屏切换显示足浴定时时间。智能芯片会记忆最后一次设定的时间。
III II I	按摩模式	在开机状态下轻触“按摩模式”键，按摩模式图标按照“I、II、III”顺序依次亮起；再轻触“按摩模式”键，按摩模式图标熄灭。
℃	温度	当双8数码屏显示足浴温度或设定温度时，温度符号常亮。
分	时间	当双8数码屏显示足浴定时时间时，时间符号常亮。
	杀菌图标	当杀菌功能开启时，杀菌图标常亮。
	蓝牙图标	请参考使用说明中“蓝牙连接”和“重置蓝牙”。
	远程图标	当远程控制开启时，远程控制图标常亮。

使用说明

1、锁定轮子：将产品移动至合适的使用位置后，按下产品左右两侧下方的锁轮键，即可锁定轮子，防止在使用过程中产品发生位移，待使用完成后需要移动产品时再拨出锁轮键即可移动产品。




❶ 按下锁定直行轮




❷ 拔起解锁直行轮

2、盆内加水：将产品平放，检查排水盖是否处于关闭状态，取下保温盖后向盆内倒入适量的水(水位不能高于最高水位线，加热时不能低于脚面)，如倒入温水，水温不要超过54°C，否则产品无法正常工作，并触发E2报警。





❶ 检查排水盖是否关闭



❷ 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线，加热时不能低于脚面

3、接通电源：将漏电保护插头插入到220V插座，如插头指示灯亮起，按试验键，指示灯熄灭，再按复位键，指示灯亮起，表示漏电保护插头正常；如插头指示灯未亮起，请按复位键，灯亮则表示漏电保护插头正常，否则表示插头异常，请及时联系售后更换。







4、普通恒温足浴：开机后，轻触“-”或“+”按键可开启普通恒温足浴并设定足浴温度。建议当水温加热到设定温度后再将脚放入水中，建议泡脚时间20-30分钟为宜，建议泡脚时适当饮用温开水。

5、自动按摩：开机后，轻触“按摩模式”键可开启自动按摩。按摩功能可单独开启和关闭，单独开启时默认30分钟自动关闭。当按摩功能与杀菌恒温足浴或普通恒温足浴同时开启时，按摩时间与恒温足浴时间一致。

6、移动产品：使用完后将电源插头拔掉，然后将电源线绕到绕线盘上收纳好，拔出锁轮键，拉出产品后部的伸缩拉手，将产品拖动到方便排水的地方。



7、排水清洗：将产品拉动到方便排水的地方后，打开排水盖开始排水，待水排完后将排水盖按回原位。清洗完后将产品擦拭干净，并置于通风干燥处。




❶ 打开排水盖　　❷ 开始排水　　❸ 关闭排水盖

8、远程控制

本产品支持米家APP控制，需开启远程控制后方能使用。在开机状态下同时长触“+”与“定时调节”键3秒，远程控制图标亮起，开启远程控制。

开启后米家APP可进行功能控制，一次开启，长期有效。（提示：重置蓝牙及恢复出厂设置会关闭远程控制功能，用户需重新开启远程控制功能，方可使用米家APP进行功能控制。）



9、连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。（提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。）


D8AA51F4

10、蓝牙连接

首次开机蓝牙图标闪烁（若开机后未连接，蓝牙图标将在3分钟后熄灭），通过米家APP搜索设备，即可连接。蓝牙直连状态下连接足浴器后，蓝牙图标常亮，足浴器关机后图标熄灭；连接蓝牙MESH网关状态下，足浴器显示面板的蓝牙图标不显示。

11、重置蓝牙

开机状态下，同时长触“杀菌足浴”键和“按摩模式”键7秒钟，可重置蓝牙。重置成功后，蓝牙图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。(提示：如无法搜到产品，请重置蓝牙。)



12、固件升级

进入米家APP插件端进行固件升级的操作时，需要等待升级页面提示升级完成后才能操作设备。

基本参数

产品名称：米家智能杀菌足浴器

产品型号：MJZYQ02XM

额定电压：220V~

额定频率：50Hz

额定功率：950W

额定容积：12L

产品尺寸：401 × 340 × 358mm

声功率级噪声值：＜68dB(A)

支持平台：Android 8.0或iOS 12.0及以上版本

无线连接：蓝牙5.0，支持蓝牙MESH功能

执行标准：GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.10-2024

核准代码：本设备包含型号核准代码为：
CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模板

蓝牙

Bluetooth® 字标及其徽标均为Bluetooth SIG，Inc.的注册商标，Xiaomi Inc.对此标记的任何使用都受到许可证限制。

故障排除

故障现象	可能产生原因	排除方法
足浴器不通电	电源插头未插好	确认电源插头指示灯亮起； 按正确方法插好电源插头
足浴器盆内产生水垢	水质硬或脏	用草酸或白醋泡十分钟后冲洗
足浴器不加热	没有开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能	按说明书操作开启杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能
杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能不工作或中途停止工作	水温过高	加冷水降温后，重新启动机器
	杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能开启时间到达设定时间，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动杀菌恒温足浴或普通恒温足浴功能
	过滤棉堵塞，产品进入保护程序	清洗过滤棉
自动按摩功能不工作或中途停止工作	电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护	关机拔掉电源等待30分钟后开启
	按摩功能单独开启时间超过30分钟，功能自动关闭	如需继续使用请重新启动按摩功能
双8数码屏显示“E0”或“E1”	水温传感器短路或者开路	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修
双8数码屏显示“E2”	直接向盆内倒入了超过54℃的热水	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动机器
	加热过程中，水温超过54℃	
双8数码屏显示“E6”	通信排线松脱	联系制造商售后部或类似部门专业人员维修

产品中有害物质的名称及含有的信息表

有害物质	部件名称					
	硅胶部件	塑料部件	五金部件	电路板组件	附属部件	电源线
铅（Pb）	○	○	×	×	○	○
汞（Hg）	○	○	○	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○	○	○	○
六价铬[Cr(VI)]	○	○	○	○	○	○
多溴联苯（PBBs）	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚（PBDEs）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品环保使用期限为10年。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	直行轮、万向轮、过滤盖	1年

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
米家智能杀菌足浴器	漏水故障
	显示故障
	加热故障
	按摩故障

提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

为了保护环境及人类健康：

- 本产品报废时请将其与生活垃圾分开并且符合当地的垃圾处理规定，报废之前一定要切断电源线使设备无法重新使用。不当利用或者处置可能会对环境和人体健康造成影响。
- 消费者有责任将其送至有资质的回收处理中心。回收处理中心将通过适当的方法回收再利用产品中的材料。
- 关于本产品回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：广东星曼健康科技有限公司
制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二(住所申报)


纸


扫码可观看视频
获取更便捷服务