米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

⚠警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，必须用从制造商或其服务机构处获取的专用软线或专用组件来更换。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 如果有水从器具中泄漏，则不能继续使用该器具。
- 产品维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待产品冷却至室温。
- 产品出现异常时应由我司指定维修网点的专业人员负责维护和维护后的检查，维修网点的人员使用专业的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表按照家用电器维修指南规定进行，并按我司制定的规程、维修指南或使用说明进行维修、记录并确认。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中安装使用。
- 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。

⃠禁止


- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 严禁无水开启恒温杀菌功能，如不慎在无水时开启了上述功能，请立即关闭本产品。
- 如果正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用，如需使用请遵医嘱，且必须有专人同。
- 产品清洁时，严禁使用强酸性（如洁厕灵、瓷砖清洁剂）或强碱性（如氢氧化钠、强力去污粉）清洗剂，以免损坏产品表面及内部组件。
- 足浴过程中，禁止直接添加任何酸性溶剂（如醋、柠檬汁）或碱性溶剂（如小苏打、未经验证的浴盐），以免腐蚀管路和加热系统。
- 禁止用于加热易燃易爆或含有危险化学品的液体。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使本产品处于待机状态。
- 严禁在有水的情况下开启升降功能。
- 请保护好电源线，使用前后请妥善放置电源线。
- 为防止水温过高导致烫伤，确保加入热水的水温不超过54℃，否则将触发“E2”报警。
- 为避免控制面板进水，严禁将本产品浸入水中清洗或冲洗；严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 空腹、饱食、醉酒状态下及剧烈运动后严禁使用。
- 禁止更换电源线，必须使用本产品自带的电源线。
- 使用中严禁站立，避免摔倒。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业目的，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。

• 不使用时，请拔掉电源插头。插拔电源插头时严禁湿手操作。
• 严禁用电源线拉动产品。


⚠ 注意

• 本产品如有损坏的迹象，不可使用。
• 孕妇及儿童不宜使用；妇女在月经期间，不建议使用。
• 在产品折叠过程中严禁将手或脚伸入外壳和底座之间。
• 向本产品内加水前，请先检查排水盖是否关闭，以防止有水流出。
• 本产品不可用于给动物取暖。
• 本产品出厂前会在生产线进行加水老化检测，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
• 请注意保护本产品，防止碰撞损坏。
• 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入本产品内，使用后请清洗盆体。
• 使用过程中请保持本产品外部干燥。
• 产品铭牌贴附在本产品底部。
• 设定水温超过43℃时谨防低温烫伤。
• 请扫描说明书最后一页的二维码，或产品本体上的二维码获取电子版说明书。

产品介绍



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



按键说明：

❶ **待机键**：长触“待机键”2秒，足浴器进入待机状态。

提示：当产品处于展开待机状态时，在无任何操作的情况下，5分钟后足浴器自动关机，设备不折叠。当产品处于折叠待机状态时，在无任何操作的情况下，1分钟后产品自动关机。

❷ **恒温杀菌键**：待机状态下轻触“恒温杀菌键”开启恒温杀菌功能，再次轻触关闭此功能。

提示：恒温杀菌功能开启后，如当前水温低于设定温度，则水温加热到设定温度后会进行保温。如需单独关闭杀菌功能，请通过米家APP操作。

⚠警告 盆内无水时严禁开启恒温杀菌功能！

❸ **-/+键**：恒温杀菌功能开启状态下，轻触“-/+键”可设定保温温度。每轻触一次按键，设定温度减少或增加1℃，长触可连续变化，温度设定范围为35~48℃。

提示：足浴器具备记忆功能，下次开启恒温杀菌功能时，足浴器将按照上次关机前的温度进行加热。恒温杀菌功能未开启时，长触“-/+键”，异常图标⚠和恒温杀菌指示灯同频率闪烁3次并发出“嘀嘀”声后熄灭，提示用户需先开启恒温杀菌功能后再操作“-/+键”。

❹ **定时调节键**：恒温杀菌功能开启状态下，轻触“定时调节键”可设定足浴持续时间，设定时长为5~60分钟循环设定。每轻触一次按键，足浴时间增加5分钟，长触可连续增加。

提示：恒温杀菌功能未开启时，轻触“定时调节键”，异常图标⚠和恒温杀菌指示灯同频率闪烁3次并发出“嘀嘀”声后熄灭，提示用户需先开启恒温杀菌功能后再设定足浴时间。

❺ **长按升降键**：待机状态下长触“长按升降键”2秒可开启升降功能，升降过程中轻触“长按升降键”暂停升降，再次长触2秒后可重新开启升降功能。

提示：产品展开且盆内有水时严禁开启升降功能。在电池电量低时，红色电池图标亮起，此时无法开启升降功能，请充电后再开启升降功能。

❻ **气囊按摩键**：待机状态下轻触“气囊按摩键”开启气囊按摩功能，再次长触2秒关闭此功能。本产品支持6挡气囊按摩，轻触“气囊按摩键”可依次切换1挡-2挡-3挡-4挡-5挡-6挡-关闭气囊按摩。

提示：足浴器具备记忆功能，下次开启气囊按摩功能时会自动启用上次关机前的按摩挡位。气囊按摩功能开启后，足背和足底会同时按摩，如需单独开启足背或足底按摩，请通过米家APP操作。



❼ **远程控制键**：待机状态下轻触“远程控制键”可开启远程控制，此时可通过米家APP控制本产品，直至关机时远程控制自动断开。远程控制开启后，开机状态下不能关闭。

提示：未轻触“远程控制键”时，米家APP与小爱同学不能启动远程控制。每次关机均会断开远程控制，下次开机时需重新开启。

显示屏图标说明

图标	含义
88	开机提示/当前温度/足浴定时/按摩挡位
℃	温度
分钟	时间
	电源
	电池
	异常
	蓝牙
	远程控制


状态说明：

状态	状态示意图	状态说明	支持功能
无线状态		产品未连接电源线为无线状态，开机后由电池供电	长按升降 提示：由于无线状态待机时间较短，不建议在无线状态下进行蓝牙连接
有线状态		产品连接电源线为有线状态	长按升降、恒温杀菌、设定保温温度、气囊按摩、定时调节、蓝牙连接


使用

足浴器使用步骤


1. 进入待机状态并展开产品



❶ 长触"待机键"2秒




❷ 长触"长按升降键"2秒开启升降功能




❸ 展开完成


2. 打开保温盖



❶ 将保温盖向上翻起




❷ 将保温前盖向下折叠




❸将折叠后的保温盖放下

3. 盆内加水





❶ 检查排水盖是否关闭



❷ 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线，加热时不能低于足背

4. 接通电源







❶ 用插尾抵住插座滑盖左侧凸起，向右推插座滑盖至尽头，然后将插尾向内插入到底。


❷ 将漏电保护插头插入到220V插座，如指示灯亮起，表示插头正常；如指示灯未亮起，请尝试按复位键，如指示灯亮起，表示插头正常；如按复位键后指示灯未亮起，则表示插头异常，请及时联系售后更换。

提示：试验键用于供售后检验漏电保护插头能否有效断电，用户无需按试验键。







5. 开启恒温杀菌功能




❶ 轻触“恒温杀菌键”



❷轻触“-/+键”设定保温温度，如图，即设定保温温度为40℃




❸ 轻触“定时调节键”设定足浴持续时间




❹ 设定完成后，显示桶内实时温度，如图实时温度28℃

提示：建议足浴时间为20~30分钟，足浴过程中适当饮用温开水。

6. 开始足浴




❶ 待桶内实时温度加热到设定保温温度时，即可开始足浴，如图，即设定保温温度为40℃




❷ 此时，剩余时间开始倒计时

7. 开启气囊按摩功能




❶ 轻触“气囊按摩键”开启气囊按摩功能




❷ 再次轻触切换按摩挡位

提示：气囊按摩功能可单独开启和关闭，单独开启时默认20分钟自动关闭。当气囊按摩功能和恒温杀菌功能同时开启时，按摩时间与恒温时间一致。

8. 移动产品




❶ 拔出电源线，但可以先不关机




❷ 拉出伸缩拉手，将产品拖到方便排水的地方


9. 开始排水



❶ 按排水按键打开排水盖




❷ 开始排水




❸关闭排水盖

10. 产品折叠




❶ 长触“长按升降键”2秒




❷ 缓缓折叠至最底端

11. 关机收纳



❶ 折叠完成后，长触“待机键”2秒，产品关机



❷ 将关机后的产品收纳于通风干燥处

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。


DDCE34FE

已接入
米家APP

蓝牙连接：首次开机，蓝牙图标闪烁（3分钟内未连接则蓝牙图标熄灭），通过米家APP搜索设备，即可连接。蓝牙直连状态下，连接成功后，蓝牙图标常亮，足浴器关机后蓝牙图标熄灭；连接蓝牙Mesh网关状态下，连接成功后，蓝牙图标熄灭。

重置蓝牙：开机状态下，同时长触“长按升降键”和“气囊按摩键”7秒，可重置蓝牙。重置成功后，蓝牙图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。

提示：如无法在米家APP上搜索到本产品，请重置蓝牙。



固件升级：进入米家APP插件端进行固件升级时，需等待升级页面提示升级完成后才可操作设备。


维护与保养

⚠ 注意


- 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。
- 每次使用完足浴器，请清洗擦干后再存放。
- 清洁足浴器（除控制面板以外区域）时，用湿布擦洗后再用干布擦干，请勿使用颗粒状或研磨洗涤剂。
- 产品不使用时，请存放于室内通风干燥处。

请定期清洁足浴器的过滤部件，具体步骤如下：

1. 逆时针旋转取下过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，用清水清洗过滤盖和过滤棉。



2. 将过滤棉装回过滤盖，将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起部位后顺时针将过滤盖拧入。



电池使用注意事项

- 请勿自行修理、拆卸或改装本产品。
- 请勿碰撞、挤压、摔落、投掷、刮擦本产品。
- 长时间不使用，需要接通电源进行充电，充满电需要约3小时。
- 如在存储过程中出现机器温度过高、变形、膨胀、电池漏液等现象，请立即停止使用并联系售后。

拆卸电池

⚠警告

拆卸电池后，产品将报废。下述操作仅供废弃产品时参考，日常使用维护请勿自行拆卸。

- 切断外接电源，拆掉产品外壳。
- 将电池引线端子从电源主板上拔出。
- 拆卸电池，并用绝缘胶体将端子包裹。
- 废弃电池请放置到固定回收点，请遵照当地环境法律与指南处置。

⚠ 注意

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 取出电池前，必须先将器具断电。
- 非专业人员请勿自行拆卸！

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
足浴器不通电	电源插头未插好	确认电源插头指示灯亮起，按正确方法连接电源线
足浴器盆内产生水垢	水质硬度偏高或含有杂质/污染物	用柠檬酸或白醋泡十分钟后冲洗
足浴器不加热	没有开启恒温杀菌功能	按说明书操作开启恒温杀菌功能
恒温杀菌功能不工作或中途停止工作	折叠至最低点	长触“长按升降键”展开产品
	水温过高	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动足浴器
	恒温杀菌功能开启时间到达设定时间，功能自动关闭	如需继续使用，请重新开启恒温杀菌功能
气囊按摩功能不工作或中途停止工作	折叠至最低点	长触“长按升降键”展开产品
	电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护	关机拔掉电源线，等待30分钟后重启足浴器进行尝试
	气囊按摩功能单独开启时间超过20分钟，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动气囊按摩功能
显示屏显示“E0”或“E1”	水温传感器短路或者开路	联系售后
显示屏显示“E2”	盆内加入的热水温度高于54℃	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动足浴器
显示屏显示“E3”或“E4”	三通管处的温度传感器短路或者开路	联系售后
显示屏显示“E5”	干烧	请先进行断电，往桶内加入冷水或等待约20分钟后，待管路内部降温完成，再开机使用
	进水口堵塞	请先进行断电，将过滤盖拆下清洗并重新装好后，再开机使用
显示屏显示“E6”	通信排线松脱	联系售后

产品中有害物质的名称及含有的信息表

有害物质	部件名称					
	硅胶部件	塑料部件	五金部件	电气部件	附属部件	电源线
铅（Pb）	○	○	×	×	○	○
汞（Hg）	○	○	○	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○	○	○	○
六价铬 [Cr(VI)]	○	○	○	○	○	○
多溴联苯（PBBs）	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚（PBDEs）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯（DEHP）	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用年限：
在本说明书中所述的正常使用条件下，本产品环保使用期限为5年。

基本参数

产品名称：米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款
产品型号：MJZYQ06XM
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：950W
产品尺寸：445×376×350mm
电池类型：锂离子电池
额定容量：1250mAh
电池标称电压：11.1V
工作环境温度：0~45℃
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.10-2008
支持系统：Android™ 8或iOS 12.0及以上版本
无线连接：蓝牙5.0，支持蓝牙Mesh功能
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块
Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

保修说明

米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	电源线、直行轮、万向轮、过滤盖	1年

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能气囊足浴器 2 Pro 升降款	升降故障
	漏水故障
	显示故障
	加热故障
	按摩故障

提示：

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：佛山市星曼信息科技有限公司
制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二（住所申报）
说明书版本号：V1.0

扫码可观看视频
获取更便捷服务

纸