米家智能气囊足浴器 2
使用说明书

安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

⚠警告

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 如果有水从器具中泄漏，则不能继续使用该器具。
- 请扫描说明书最后一页的二维码获取电子版说明书。
- 产品维护前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待产品冷却至室温。
- 产品出现异常时应由我司指定维修网点的专业人员负责维护和维护后的检查，维修网点的人员使用专业的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表按照家用电器维修指南规定进行，并按我司制定的规程、维修指南或使用说明进行维修、记录并确认。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中安装使用。
- 使用者不应自行拆卸本产品，不应变更内部接线、部件和保护装置。


⃠禁止

- 严禁蓄水存放，以防止温度过低时冻伤部件。
- 如果正接受医药疗程或有其他重大疾病，请慎用。如需使用请遵医嘱，且必须有专人陪同。
- 拔出电源插头前请先关闭所有功能，使本产品处于待机状态。
- 请保护好电源线，使用前后请妥善放置电源线。
- 严禁无水开启恒温杀菌功能，如不慎在无水时开启了上述功能，请立即关闭本产品。
- 为防止水温过高导致烫伤，确保加入热水的水温不超过54℃，否则将触发"E2"报警。
- 为避免控制面板进水，严禁将本产品浸入水中清洗或冲洗；严禁从控制面板处倒水或用湿毛巾擦拭控制面板。
- 空腹、饱食、醉酒状态下及剧烈运动后严禁使用。
- 禁止更换电源线，必须使用本产品自带的电源线。
- 使用中严禁站立，避免摔倒。
- 本产品只限家庭使用，不得用于商业目的，不得在室外使用。
- 请勿在同一个电源插座上使用多个家用电器。
- 不使用时，请拔掉电源插头。插拔电源插头时严禁湿手操作。
- 严禁用电源线拉动产品。

⚠ 注意

- 本产品如有损坏的迹象，不可使用。
- 孕妇及儿童不宜使用，妇女在月经期间，不建议使用。
- 向本产品内加水前，请先检查排水盖是否关闭，防止有水流出。
- 本产品不可用于给动物取暖。
- 本产品出厂前在生产线进行加水老化检测时，可能有少量水残留，清洗后可正常使用。
- 请注意保护本产品，防止碰撞损伤。
- 避免毛发、毛屑等脏物、杂物进入本产品内，使用后请清洗盆体。
- 使用过程中请保持本产品外部干燥。
- 产品铭牌贴附在本产品底部。
- 设定水温超过43℃时，需避免低温烫伤。

产品介绍



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



按键说明：

❶ 待机键：长按“待机键”2秒，足浴器进入待机状态；待机状态下如无任何操作，足浴器将在5分钟后关机。开机状态下，长按“待机键”2秒，足浴器关机。

❷ 恒温杀菌键：待机状态下轻按“恒温杀菌键”开启恒温杀菌功能，再次轻按关闭此功能。

提示：恒温杀菌功能开启后，如当前水温低于设定温度，则水温加热到设定温度后会进行保温。

足浴器具备记忆功能，下次开启恒温杀菌功能时，足浴器将按照上次关机前的温度进行加热。恒温杀菌功能未开启时，轻按“温度调节键”，显示屏显示“--”，闪烁3次并发出“嘀嘀”声，提示用户需要开启恒温杀菌功能后再操作“温度调节键”。

⚠警告 盆内无水时严禁开启恒温杀菌功能!

❸ 气囊按摩键：待机状态下轻按“气囊按摩键”可开启气囊按摩功能，再次长按2秒关闭此功能。产品支持6挡气囊按摩，轻按气囊按摩键可依次切换”1挡-2挡-3挡-4挡-5挡-6挡-关闭气囊按摩“。

提示：足浴器具备记忆功能，下次开启气囊按摩时会自动启用上次关机前的挡位。气囊按摩开启后，脚背和脚底会同时按摩，如需单独开启脚背或脚底按摩，请通过米家APP操作。

❹ 温度调节键：恒温杀菌功能开启状态下，轻按“温度调节键”可设定保温温度。每轻按一次按键，设定温度增加1℃，长按可连续增加。温度设定范围为35~48℃，温度达到48℃时，再次轻按温度调节键，温度会回到35℃。

❺ 定时调节键：恒温杀菌功能开启状态下，轻按“定时调节键”可设定足浴持续时间，设定时长为5~60分钟。每轻按一次按键，足浴时间增加5分钟，长按可连续增加。当水温达到设定温度后，蜂鸣器会“嘀”声提示，定时时间开始倒计时。此时轻按“定时调节键”，显示屏会显示定时剩余时间，再次轻按“定时调节键”可重新调整定时时间。

提示：恒温杀菌功能未开启时，轻按“定时调节键”，显示屏显示“ --”，闪烁3次并发出“嘀嘀”声，提示用户需先开启恒温功能后再设定足浴时间。

❻ 远程控制键：待机状态下轻按“远程控制键”可开启远程控制，此时可使用米家APP操控本产品。


提示：使用远程控制功能时，需确保已将产品绑定至米家APP，且已在设备端开启远程控制功能。每次关机均会断开远程控制，下次使用时需重新连接。

显示屏图标说明

图标	含义
	开机提示/当前温度/足浴定时/按摩挡位
	气囊按摩
℃	温度
分	时间
	杀菌
	蓝牙
	远程控制

使用

1、盆内加水：将足浴器平放，确保排水盖处于关闭状态。折叠保温盖后向盆内倒入适量的水（确保水位不超过最高水位线，且放入脚后水位不低于脚面）。




❶ 检查排水盖是否关闭




❷ 往盆内倒入适量的水，水位不能高于最高水位线，加热时不能低于脚面

提示：移动足浴器前，确保直行轮未锁定，否则无法移动；足浴器放好后及时锁定直行轮，防止足浴器使用过程中发生移动。

如倒入热水，水温不要超过54℃，否则足浴器无法正常工作，并触发E2报警。





❶ 按下锁定直行轮



❷ 拉出解锁直行轮

2、接通电源：将插头插入至220V的插座。插头指示灯亮起后，按"试验键"，指示灯熄灭，再按"复位键"，指示灯亮起，表示插头工作正常；插入插座后，如插头指示灯未亮起，按"复位键"，灯亮则表示插头工作正常，否则表示插头异常，请及时联系售后。







3、开启恒温杀菌：按"待机键"开机，轻按"恒温杀菌键"开启恒温杀菌功能，按"温度调节键"设定水温。水温加热到设定温度后再将脚放入水中。
提示：建议泡脚时间为20~30分钟，泡脚过程中适当饮用温开水。

4、开启气囊按摩：开机后，轻按"气囊按摩键"可开启气囊按摩功能。
提示：按摩功能可单独开启和关闭，单独开启时默认20分钟自动关闭。当按摩功能和恒温杀菌功能同时开启时，按摩时间与恒温杀菌时间一致。

5、排水清洁：使用完成后拔掉电源插头，将电源线缠绕到绕线盘上收纳好。解锁直行轮，拉出足浴器后侧的伸缩拉手，将足浴器拖至排水处。打开排水盖开始排水，待水排完后将排水盖盖住。清洁后将产品擦拭干净，并置于通风干燥处。



❶ 拉出伸缩拉手　　❷ 拖至排水处



❸ 打开排水盖　　❹ 开始排水　　❺ 关闭排水盖

连接米家APP


本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

1DA48FF9

已接入
米家APP

蓝牙连接：首次开机蓝牙图标闪烁（3分钟内未连接则蓝牙图标熄灭），通过米家APP搜索设备即可连接。蓝牙直连状态下连接足浴器后，蓝牙图标常亮，足浴器关机后图标熄灭；连接蓝牙Mesh网关状态下，蓝牙图标不显示。



重置蓝牙：开机状态下，同时长按"恒温杀菌键"和"气囊按摩键"7秒钟直至听到"嘀"声，此时蓝牙重置成功，蓝牙图标闪烁，足浴器进入等待连接状态。（提示：如无法搜到产品，请重置蓝牙）

固件升级：进入米家APP插件端进行固件升级时，需等待升级页面提示升级完成后才可操作设备。


维护与保养

⚠ 注意


- 清洁或者存放时，请拔掉电源插头。
- 每次使用完足浴器，请清洗擦干后再存放。
- 清洁足浴器（除控制面板以外区域）时，用湿布擦洗后再用干布擦干，请勿使用颗粒状或研磨洗涤剂。
- 产品不使用时，请存放于室内通风干燥处。

请定期清洁足浴器的过滤部件，具体步骤如下：

1、逆时针旋转取下过滤盖，将过滤盖内的过滤棉取出，用清水清洗过滤盖和过滤棉。



2、将过滤棉装回过滤盖，将过滤盖底部的缺口对准进水口凸起部位，对准后顺时针将过滤盖拧入。



基本参数

产品名称：米家智能气囊足浴器 2
产品型号：MJZYQ05XM
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定功率：950W
产品尺寸：413×347×382mm
工作环境温度：-10~50℃
噪声值：55dB(A)
支持系统：Android™ 8或iOS 12.0及以上版本
无线连接：蓝牙5.0，支持蓝牙Mesh功能
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.10-2008
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块
Bluetooth® 字标及其徽标均为Bluetooth SIG，Inc.的注册商标，Xiaomi Inc. 对此标记的任何使用都受到许可证限制。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
足浴器不通电	电源插头未插好	按正确方法插好电源插头，确认电源插头指示灯亮起
足浴器盆内产生水垢	水质硬或脏	用柠檬酸或白醋泡十分钟后冲洗
足浴器不加热	没有开启恒温杀菌功能	按说明书操作开启恒温杀菌功能
恒温杀菌功能不工作或中途停止工作	水温过高	加冷水降温后，重新启动足浴器
	恒温杀菌功能运行到达设定时间，功能自动关闭	如需继续使用，请重新开启恒温杀菌功能
	过滤棉堵塞，足浴器进入保护程序	清洗过滤棉
气囊按摩功能不工作或中途停止工作	电机负载过大或电机工作时间过长，足浴器启动自动保护	关机拔掉电源线，等待30分钟后重启足浴器后尝试
	按摩功能单独开启时间超过20分钟，功能自动关闭	如需继续使用，请重新启动气囊按摩功能
显示屏显示“E0”或“E1”	水温传感器短路或者开路	联系售后
显示屏显示“E2”	盆内加入的热水温度高于54℃	加冷水降温或自然冷却降温后，重新启动足浴器
	加热过程中，水温超过 54℃	
显示屏显示“E6”	通信排线松脱	联系售后

产品中有害物质的名称及含量

有害物质	部件名称					
	硅胶部件	塑料部件	五金部件	电路板组件	附属部件	电源线
铅（Pb）	○	○	×	×	○	○
汞（Hg）	○	○	○	○	○	○
镉（Cd）	○	○	○	×	○	○
六价铬[Cr(VI)]	○	○	○	○	○	○
多溴联苯（PBBs）	○	○	○	○	○	○
多溴二苯醚（PBDEs）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	○	○	○	○	○	○
邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

环保使用年限：
在本指南中所述的正常使用条件下，本产品环保使用期限为10年。

保修说明

米家智能气囊足浴器 2产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1、自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2、自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表》

所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3、自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	1年
附件	直行轮、万向轮	1年

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表》所列性能故障。

米家智能气囊足浴器 2产品性能故障表

名称	性能故障表
米家智能气囊足浴器 2	漏水故障
	显示故障
	加热故障
	按摩故障

提示

1、因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2、本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：佛山市星曼信息科技有限公司
制造商地址：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区三乐东路25号集成科创园2栋3楼301单元之二(住所申报)

纸

扫码可观看视频
获取更便捷服务