极米激光电视

AURA 2

XGIMI

使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司（以下简称“极米科技”或“极米”）的产品。为了您的安全和利益，在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称 “说明书”）

说明书版权属于极米科技所有；
说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者；
说明书内容如与实际产品不一致，以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在异议，请在购机后七日内向极米科技提出书面异议，否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。

IMAX® ENHANCED

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Dolby VISION·ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works, Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

dts X™

For DTS patents, see http://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. And its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. And its affiliates in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. and its affiliates. All rights reserved.


HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

1类激光产品


重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口，避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿在开机状态下遮挡镜头。如果镜头光线被遮挡，则光线照射到的区域会变热，进而可能造成融化、灼烧或起火。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高 (低) 温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为 0~40℃。
- 请勿将设备放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物，以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备，导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题，请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作，应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 如需获取本设备最大亮度，请在系统设置内【亮度与显示-图像模式】内切换到【性能】。开启性能模式时，请确保设备所处的环境温度在 5~25℃ 范围内。
- 器具插座为产品可靠的断开装置。
- 请使用电源软线连接到具有接地连接的输出插座。
- 请勿将手或任何物品放置在滑门运行的范围内，避免受伤或设备损坏。




RG2

与任何明亮的光源相同，请勿凝视直射光束，
RG2 GB/T 30117.5-2019


指示灯
电源键
设置键
语音键
五向键
返回键
主页键
音量减
音量加
菜单键
对焦键
XGIMI






* 使用 OPTICAL 接口时，请使用标准 OPTICAL 线缆
* 使用 HDMI2.0 接口请使用标准 HDMI2.0 或更高版本线缆
* 使用 eARC 功能时请使用支持 eARC 功能的标准 HDMI2.1 线缆
* 对于 HDMI 输入，本机不支持 DTS-CD 格式码流的解码


❶ 设备开/关机

接通电源，单击设备电源键，设备开机；
单击设备电源键，设备关机。



❷ 遥控器配对

将遥控器靠近设备10cm内，同时按下和，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式（指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到 “叮” 的一声，连接成功）。



“叮”配对成功

未配对成功
30秒后可重复上述操作

❸ 遥控器功能说明

智能语音控制功能

按住，即可使用智能语音功能。

备注：遥控器最佳距离为10米内（含），智能语音控制最佳距离为5米内（含）。

调焦功能

短按键可触发自动对焦；
长按键可呼出手动对焦界面，可在此界面进行手动对焦。

其他功能

按下键，可使用菜单键功能；
按下键，可呼出快捷设置对常用功能进行设置。

❹ 智能画面校正

辅助幕布对齐

辅助幕布对齐可以快速将画面和幕布进行对齐。

开启方式：

系统设置内，选择【画面校正-辅助幕布对齐】。

点击后，请移动投影仪，让投影画面四边超出幕布边框，调整后，按「 OK 」开始对齐。

墙面颜色适配

墙面颜色适配功能可以改善投影仪在彩色墙面上投射的画面色彩，使投射在彩色墙面的画面色彩更接近投射在白色墙面的画面色彩。

开启方式：

系统设置内，选择【画面校正-墙面颜色适配】。

* 若在墙面颜色适配功能生效时切换投影亮度、色彩模式或使用亮度自适应功能，则墙面颜色适配功能会失效。
* 墙面颜色适配功能综合效果与投影使用环境、墙面颜色有关，效果以实际为准。


墙面平整适配

针对不平整的墙面进行智能适配，以呈现最佳画面。

开启方式：


系统设置内，选择【画面校正-墙面平整适配】。


并按引导进行操作。



防射眼保护

本产品具有防射眼保护功能，可在投影区域内智能侦测，防止人眼受到强光伤害。





❺ 手机控制

极米 APP

手机遥控: 拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机: 社区海量玩机内容
内容资源: 大屏影视即搜即投即看
新品速递: 官方商城应有尽有
贴心服务: 售后一站式服务

扫描二维码
下载“极米 APP ”

❻ 更多功能

系统升级

在线升级

通过系统设置进行在线升级。

本地升级

将升级固件拷贝到格式为 FAT32 的 U 盘根目录下;
将 U 盘插入 USB 2.0 接口, 选择 U 盘升级。

强制升级

将升级固件拷贝到格式为 FAT32 的 U 盘根目录下，设备关闭时，将 U 盘插入 USB 2.0 接口, 同时长按机身电源键 6 秒等待指示灯快速闪烁后，松开按键。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意, “已接入米家”仅做软件层面的验证, 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

下载米家 App
获取更多智能体验

* 本产品的型号核准代码 " CMIIT ID: 24J518A3A002 " 显示在产品的标牌上，标牌在产品的底部
* 由于系统功能在持续更新,请以实际系统功能为准