米家智能车载加湿器
使用说明书


安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本产品仅供室内、车载环境使用。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 仅使用标记在器具上的安全特低电压供电。
- 切勿长期置于高温环境中，以免产品变形导致无法正常使用。
- 车载加湿时，请务必放入车内杯托使用。切勿置于挡风玻璃下，否则产品可能因高温发生变形导致无法正常使用。
- 请勿擅自拆卸、修理、改造本产品。
- 请勿在通电状态或内部有水的情况下将加湿器翻转，以免损坏内部电子元件。
- 请勿将加湿器倒立或倾倒使用，否则会导致加湿器无法正常工作。
- 如产品使用中出现异常现象，请立即拔去电源插头，并联系售后服务。
- 防止USB-C电源接口进水，进水可能会导致损坏，如不慎进水可晾干再试用。
- 加湿器工作时，请勿遮挡出雾口。
- 请勿将加湿器放置于影响安全驾驶的位置。
- 驾驶过程中，请勿操作加湿器。


产品介绍


主机:






水箱:





提示: 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图, 仅供参考。
由于产品的更新与升级, 产品实物与示意图可能略有差异, 请以实物为准。

加水




1. 握住水箱，逆时针旋转主机，取下水箱，取出干燥剂。



2. 往水箱中加入干净的自来水或矿泉水。

提示: 加水不能超过最高水位。

3. 将主机安装到水箱，顺时针拧紧，完成安装。



使用

接通电源

• 加湿器连接电源线接通电源后，指示灯白色渐亮3秒后熄灭。

提示：搭配USB2.0 to USB-C转接头可接入USB2.0接口。

开机/待机

• 长按功能键1.5秒，听到“嘀”一声，开机或待机。

提示：

• 首次开机自动进入等待连接蓝牙状态，30分钟内未连网，则自动关闭蓝牙。

• 加湿器若倾倒，会自动进入待机状态。

切换挡位

• 开机状态下，轻触功能键，听到“嘀”一声，可循环切换挡位：一挡、二挡。

指示灯状态说明

指示灯状态	加湿器状态	指示灯状态	加湿器状态
白色渐亮3秒后熄灭	通电	红色闪烁3分钟	蓝牙重置成功
白色低亮度常亮	一挡	白色呼吸闪烁	蓝牙连接中
白色高亮度常亮	二挡	白色常亮6秒	蓝牙连接成功
白色闪烁30秒	缺水	红色闪烁3次	蓝牙连接异常

连接车机

- 本产品已接入小米汽车，可通过智能设备APP操控。打开智能设备APP，点击“添加设备”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于智能设备APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前APP内指引进行操作。

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

CFFBDAD4

已接入
米家APP

重置

- 若蓝牙关闭或需要重新连网，请长按功能键7秒重置加湿器，听到第二次“嘀”声后，指示灯红色闪烁3分钟表示重置成功。

提示：若加湿器需要重新连接APP，则需将加湿器重置，并在对应APP中删除该加湿器，确保彻底清除加湿器和APP的连接记录然后重新连接。

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

注意事项

安装

- 请务必按说明书要求正确安装本产品，否则可能会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。产品未组装完成时，请勿连通电源。
- 请勿随意拆卸机体元件。

移动

- 移动前，请务必使产品停止运行，并拔掉电源线。

水箱

- 请勿加入40°C以上的热水到水箱内，以免损坏加湿器。
- 室外温度≤0°C时，请勿使用加湿器并倒出水箱中的水，以免损坏加湿器。
- 请勿将金属制品或化学制品加入水箱，以免损坏加湿器。
- 倒出水箱内的水时，请先拔掉电源线。

加水

- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 加水不可超过最高水位，确保水位为合理水位。
- 请勿向水箱中添加精油、香水、消毒液等物品，以免腐蚀损坏产品或伤害人体。
- 请勿往水箱内注入含杂质较多的水。建议使用矿泉水或干净的自来水，以免产生水垢。

使用中

- 首次使用前，请将水箱内的干燥剂取出。
- 若产品发生异响、异味、高温，请立即停止使用。
- 加湿器工作时存在出雾延时的情况，此为正常现象。
- 工作时，加湿器顶部可能会有积水，此为正常现象。
- 加湿器工作时会有轻微的雾化声音，而非电流声，此为正常现象。
- 加湿器工作时可能会产生轻微的水流声或水泡声（咕噜声），此为正常现象。轻轻摇晃加湿器，一般水流声会减小或消失。
- 加湿器内置倾倒开关，倾倒开关为钢珠结构，加湿器被震动或摇晃时有钢珠碰撞的轻微异响，此为正常现象。
- 加湿器通过微孔雾化片高频振荡持续输出细腻水雾，这些水雾可能被PM2.5检测设备误识别为颗粒物，导致检测数值偏高，此为正常现象，不会造成空气污染，请放心使用。
- 加湿器内有多重保护开关，当机身晃动或者倾斜角度过大时，会自动停机保护，重新开机即可。
- 以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
  - 驾驶过程中，请勿操作加湿器，注意驾驶安全。
  - 请勿使用纯净水，纯净水会造成加湿器顶部积水。
  - 请勿将加湿器放置在空调出风口附近，以免强风导致水雾凝结成水珠。
  - 请勿向出雾口加水或滴水，以免损坏加湿器。
- 在冬季或春季等低温环境中使用，雾化片积水可能结冰，导致不出雾或雾小，需要常温解冻后使用。

维护与保养

- 清洁前，请务必先拔掉电源线。
- 请务必定期清洗水箱，去除水箱内的水垢和杂质。建议每周清理一次。
- 机身可直接用干净软湿布擦干净，建议每周清洁一次。
- 若水箱内有水垢，可用柠檬酸溶液（需另行购买）擦掉水垢，再用水清洗。
- 长时间不使用加湿器时，建议倒掉水箱中的余水，并晾干主机，再收纳放置在阴凉干燥处。

基本参数

产品名称：加湿器	额定电压：5V⎓
产品型号：N614-CN	额定功率：4.5W
加 湿 量：≥30mL/h(二挡)	水箱额定容量：210mL
产品净重：288g	噪　　声：≤32dB(A)
产品尺寸：Φ71 × 151mm	工作温度：15℃～60℃
CMIIT ID：25J448QW6688	
执行标准：GB 4706.1-2005，GB 4706.48-2009	

提示：产品信息位于主机进水口周围

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

米家智能车载加湿器产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

一．保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家智能车载加湿器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务;
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家智能车载加湿器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《米家智能车载加湿器产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二. 米家智能车载加湿器产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能车载加湿器	1. 通电无法正常开机 2. 工作状态下不出雾 3. 功能键失效 4. 异常噪音 5. 蓝牙无法连接

三. 非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《米家智能车载加湿器产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家智能车载加湿器产品性能故障表》所列性能故障。

四. 提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制 造 商：广东德尔玛科技股份有限公司
制造商地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之一
生 产 厂：广东德尔玛健康科技有限公司
生产厂地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号
说明书版本号：V1.0



